

**Довідка про результати громадського обговорення**  
у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки документа  
державного планування «Детальний план території земельних ділянок  
площею 24,40 га (кадастрові номери: 3221282801:02:009:0094,  
3221282801:02:010:0001) для розміщення садибної житлової забудови з  
об'єктами громадського обслуговування в с. Зазим'є Броварського району  
Київської області»

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон), Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 замовником проекту «Детальний план території земельних ділянок площею 24,40 га (кадастрові номери: 3221282801:02:009:0094, 3221282801:02:010:0001) для розміщення садибної житлової забудови з об'єктами громадського обслуговування в с. Зазим'є Броварського району Київської області» (далі – проект ДДП) забезпечено проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 10 Закону, розміщено на офіційному сайті Зазимської сільської ради <https://zotg.gov.ua/>.

Зауважень та пропозицій від громадськості щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту ДДП протягом 15 днів не надходило.

Повідомлення про оприлюднення проекту ДДП та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розміщено на офіційному сайті Зазимської сільської ради <https://zotg.gov.ua/> та в друкованих засобах масової інформації, зокрема в газеті «Баришівський Вісник» (№47 (564)), «НОВЕ ЖИТТЯ» (№44 (10758)).

Громадське обговорення проекту ДДП та Звіту про СЕО розпочато з дня їх оприлюднення. Протягом встановленого строку громадського обговорення (30 днів з дня опублікування), було надано пропозиції та зауваження, зміст яких наведено в Таблиці №2 – Довідка про консультації (разом із відповідями на зауваження та пропозиції).

Таблиця №2 – Довідка про консультації

| № з/п                 | Автор зауваження/пропозиції                  | Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якого висловлено зауваження (пропозиції) | Зауваження/пропозиція   | Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) | Обґрунтування  |
|-----------------------|--|---|---|---|--|
| <b>До проекту ДДП</b> |  |   |   |   |  |
| 1.                    | Суботовський Сергій (житель с. Зазим'я)      | До проекту ДДП  | <b>Пропозиція.</b> Створення зони відпочинку, та нових дитячих майданчиків.   | Враховано   | <b>Надаємо наступні роз'яснення.</b><br>У західній частині території проектування, біля акваторії р. Десна, передбачено влаштування ландшафтно-рекреаційної зони, створення парку з системою пішохідних доріжок та розміщенням спортивних та дитячих майданчиків, майданчиків для занять фізкультурою.   |
| 2.                    | Голова СТ «Зазим'я-11» ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП  | <b>Пропозиція.</b> Стосовно газифікації: провести окрему труба, оскільки багато будинків садового товариства газифіковані і мешканці хвилюються, що буде зменшено потужність подачі газу. | Не враховано  | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Проектними рішеннями детального плану території тепlopостачання проектною забудови передбачено від індивідуальних теплогенераторів, які працюють на електриці.  |
| 3.                    | Кооператив «Вурдалаки»                       | До проекту ДДП  | <b>Запитання.</b> Яка передбачена чисельність нового містечка?<br>Яка поверховість будинків?<br>В який дитячий садок будуть ходити діти з нового містечка?                                | -   | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Перспективна чисельність населення в межах розроблення детального плану території становитиме 700 осіб.<br>Поверховість проектних житлових будинків - 2 поверхи без урахування мансарди.<br>У східній частині території проектування передбачено розміщення закладу дошкільної освіти місткістю 50 дітей. |

|    |  |                   |  |              |   |
|----|--|-------------------|--|--------------|---|
| 4. | Суботовський Юрій<br>(житель с. Зазим'я) | До проекту<br>ДДП | <p><b>Запитання.</b> Хто є замовником містобудівної документації? Хто платник? Надати інформацію щодо інженерного забезпечення і інженерної інфраструктури (каналізація). Який об'єм стічних вод? Звідки буде братися вода для заповнення каналізації? Який рівень вод? Як враховане сезонне підняття рівня води у плані забудови?</p> <p><b>Пропозиція.</b> Внести зміни до містобудівної документації і перемістити 3,5 га піску, зсунути русло річки Десна, провести роботи, очистити русло і повернути землю до села Зазим'я. Внести в детальний план будівництва садка для своєї території і навколишньо прилеглих територій села. Замість готельного комплексу побудувати дитячий садок і будинок для людей похилого віку.</p> | Не враховано | <p><b>Надаємо аргументовану відповідь.</b></p> <p>Замовником містобудівної документації є Зазимська сільська рада. Оплата за розроблення детального плану території здійснювалася відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Проектними рішеннями детального плану території в межах проектування передбачається влаштування блочно-модульної установки глибокого біологічного очищення стічних вод типу «ОАЗИС», «ВІОТАЛ» або інших аналогів. Сумарний об'єм господарсько-побутових стічних вод, який розрахований на потреби перспективної забудови в межах детального плану території, за укрупненими показниками становитиме 278,39 м<sup>3</sup>/добу відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».</p> <p>Нову забудову території, що проектується передбачається обладнати централізованою системою водопостачання відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди». На території проектування передбачається влаштування двох артезіанських свердловин, разом із насосними станціями.</p> <p>Заходи щодо захисту території від підтоплення та катастрофічного затоплення зазначені у розділі 6 «Інженерна підготовка та захист території» пояснювальної записки.</p> <p>У східній частині території проектування передбачено розміщення закладу дошкільної освіти.</p> |
|----|--|-------------------|--|--------------|---|

|    |                                  |                |  |           |  |
|----|----------------------------------|----------------|--|-----------|--|
|    |                                  |                |  |           | Згідно з інвестиційними намірами в межах території проектування передбачається будівництво готельного комплексу у західній частині та закладу дошкільної освіти у східній частині.   |
| 5. | Герман Павло (житель с. Зазим'я) | До проекту ДДП | <b>Запитання.</b> Чи будуть каналізаційні води попадати у воду, ґрунт чи повітря?<br>Чи витримає після забудови пропускна спроможність дороги навантаження через збільшення кількості машин?   |           | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Проектними рішеннями детального плану території в межах проектування передбачається влаштування блочно-модульної установки глибокого біологічного очищення стічних вод типу «ОАЗИС», «ВІОТАЛ» або інших аналогів. У поливальний період року, очищені та знезаражені стічні води можливо використовувати для зрошення зелених насаджень.<br>Параметри вулично-дорожньої мережі прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», а також ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». |
| 6. | ОСТ «Урочище Зазим'я»            | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Прибережна захисна смуга вздовж всього русла р. Десна, її затонів, озер та старих каналів повинні бути доступні для всіх громадян без винятку в межах встановлених нормативів. Дана вимога повинна бути врахована при забудові території з прийняттям відповідних зобов'язань забудовниками та за його рахунок. | Враховано | <b>Надаємо наступні роз'яснення.</b><br>У проекті містобудівної документації передбачено заходи щодо безперешкодного доступу громадян до берегів річок та водойм для загального користування відповідно до вимог статті 88 Водного кодексу України.<br>Разом з тим, при розробленні проекту враховано вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування».  |
| 7. | ОСТ «Урочище Зазим'я»            | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Нормативно-прибережна захисна смуга вздовж всього русла р. Десна, її затонів, озер та старих каналів,   | Враховано | <b>Надаємо наступні роз'яснення.</b><br>Проектом містобудівної документації передбачено заходи щодо безперешкодного доступу громадян до  |

|    |                       |                |  |              |  |
|----|-----------------------|----------------|--|--------------|--|
|    |                       |                | в межах позначених в графічній частині ДПТ, додаток № 2, повинна бути опорядкована за рахунок забудовників ДПТ, та доступна для всіх громадян без винятку.   |              | берегів річок та водойм для загального користування відповідно до вимог статті 88 Водного кодексу України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування».<br>Разом з тим, у західній частині території проектування, біля акваторії р. Десна, передбачено влаштування ландшафтно-рекреаційної зони, з системою пішохідних доріжок, розміщенням спортивних та дитячих майданчиків, майданчиків для занять фізкультурою. |
| 8. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Впорядкування нормативно-прибережної захисної смуги повинно бути здійснене в межах всієї території (виділеної лінією синього кольору), а не виключно в межах затону та двох озер (графічна частина ДПТ, додаток № 2).   | Не враховано | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Рішеннями детального плану території надано пропозиції щодо впорядкування та благоустрою території прибережних захисних смуг у межах території проектування.  |
| 9. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> В додатку № 3 до ДПТ міститься безпідставна зміна нормативно-прибережної захисної смуги (порівняння графічної частини ДПТ, - додатку № 2 з додатком № 3). ОСТ «Урочище Зазим'я» заперечує щодо такої безпідставної зміни нормативно-прибережної захисної смуги та вимагає надати відповідні нормативні обґрунтування. | Не враховано | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>У графічній частині проекту містобудівної документації відображена нормативна прибережна захисна смуга від водних об'єктів у відповідності до статті 88 Водного кодексу України.<br>Разом з тим, з врахуванням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України, проектними рішеннями були надані пропозиції щодо встановлення прибережної захисної смуги від частини акваторій р. Десна за умови розроблення відповідного проекту землеустрою.                            |

|     |                       |                |   |              |  |
|-----|-----------------------|----------------|---|--------------|--|
| 10. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Гідротехнічна споруда (дамба) та берегоукріплення (додаток № 6 до ДПТ) повинні бути запроектовані вздовж усієї берегової лінії як суцільний комплекс захисних гідротехнічних споруд, та передбачати укріплення берегової лінії, що оточує в т. ч. ОСТ «Урочище Зазим'я», а не виключно під територію комерційного забудовника. | Не враховано | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Заходи щодо інженерного захисту території населеного пункту надані у містобудівній документації вищого рівня «Генеральний план поєднаний з детальним планом території с. Зазим'є Броварського району Київської області» (розробник: ДП «УКРНДПЦИВІЛЬБУД», 2017 р.).<br>Разом з тим, у розділі 6 «Інженерна підготовка та захист території» пояснювальної записки детального плану території надані пропозиції щодо інженерного захисту території у межах розроблення ДПТ. |
| 11. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> ДПТ передбачається істотне підвищення рівня площі забудови, що потребує додаткового великого наміву піску. Громаді повинні бути надані всі дозволи та наукове обґрунтування щодо такого наміву для уникнення подальшого руйнування берегової смуги.  | Враховано    | <b>Надаємо наступні роз'яснення.</b><br>Заходи щодо інженерної підготовки та захисту території викладені у розділі 6 «Інженерна підготовка та захист території» пояснювальної записки.   |
| 12. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Запитання.</b> Надати інформацію, щодо забудовника човникової станції та елінгів, правових підстав їх розміщення та функціонування, а також правила доступу громадян до послуг човникової станції та елінгів.  | -            | <b>Надаємо наступні роз'яснення.</b><br>Питання не стосується компетенції розробника містобудівної документації.   |
| 13. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Човникова станція повинна бути доступна до всієї громади, принаймні ОСТ «Урочище Зазим'я» повинно мати квоту на  | Не враховано | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Питання не відноситься до компетенції розробника містобудівної документації.  |

|     |                       |                |  |                    |   |
|-----|-----------------------|----------------|--|--------------------|---|
|     |                       |                | заповнення станції та елінгів відповідно до кількості домоволодінь.  |                    |   |
| 14. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Забудовник ДПТ повинен на час будівництва забезпечити безпечне пересування дорогою, що веде від ОСТ «Урочище Зазим'я» до кафе «Рибалка» пішоходів, велосипедистів тощо, шляхом будівництва окремої захисної межі уздовж всього асфальтного полотна.   | Не враховано       | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» відповідальними за безпечне пересування дорогами є відповідні органи виконавчої влади.   |
| 15. | ОСТ «Урочище Зазим'я» | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Забудовник ДПТ повинен на час будівництва забезпечити безпеку руху вантажного транспорту та негайне поновлення пошкодженого асфальтного полотна.  | Не враховано       | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Питання не відноситься до завдань розроблення містобудівної документації.  |
| 16. | Пилипчак Наталія      | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Відповідно до статті 88 Водного кодексу України передбачено, що прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у межений період) шириною:<br>для малих річок, струмків і потічок, а також ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів;<br>для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів – 50 метрів;<br>для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів.<br>Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних | Враховано частково | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>У містобудівній документації відображена нормативна прибережна захисна смуга від водних об'єктів 25-100 м у відповідності до статті 88 Водного кодексу України. У складі детального плану території надані пропозиції щодо встановлення прибережної захисної смуги від частини акваторій р. Десна за умови розроблення проекту землеустрою. Разом з тим, у графічній частині проекту окремим умовним позначенням відображено прибережну захисну смугу. |

|     |                  |                |   |                    |  |
|-----|------------------|----------------|---|--------------------|--|
|     |                  |                | <p>ділянках всіх категорій земель, крім земель морського і внутрішнього водного транспорту.</p> <p>Межі прибережних захисних смуг, пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, містобудівній документації та позначаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на місцевості інформаційними знаками.</p> <p>Відомості про межі прибережних захисних смуг, пляжних зон вносяться до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження у використанні земель.</p>       |                    |  |
| 17. | Пилипчак Наталія | До проекту ДДП | <p><b>Зауваження.</b> Статтею 58 Земельного кодексу України закріплено, що для створення сприятливого режиму вздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водних об'єктів встановлюються водоохоронні зони, межі яких зазначаються в документації із землеустрою, містобудівній документації на місцевому та регіональному рівнях. Відомості про межі водоохоронних зон вносяться до державного земельного кадастру.</p> <p>При цьому, статтею 60 Земельного кодексу України передбачено, що вздовж річок,</p> | Враховано частково | <p><b>Надаємо аргументовану відповідь.</b></p> <p>Згідно з вимогами статті 88 Водного кодексу України, у містобудівній документації відображена нормативна прибережна захисна від водних об'єктів 25-100 метрів.</p> <p>Із врахуванням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України, проектними рішеннями були надані пропозиції щодо встановлення прибережної захисної смуги від частини акваторій р. Десна за умови розроблення відповідного проекту землеустрою.</p> <p>Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для</p> |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги.</p> <p>У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, визначених ст. 60 Земельного кодексу України.</p> <p>Статтею 61 Земельного кодексу України встановлено, що прибережні захисні смуги є природоохороною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється, зокрема, будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-</p> |  | <p>загального водокористування» та статті 88 Водного кодексу України, проектом містобудівної документації передбачено заходи щодо безперешкодного доступу громадян до берегів річок та водойм для загального користування.</p> <p>Разом з тим, при розробленні детального плану території було враховано вимоги Земельного кодексу України.</p> |
|--|--|--|--|---|

|     |                  |                |  |                    |  |
|-----|------------------|----------------|--|--------------------|--|
|     |                  |                | технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.  |                    |  |
| 18. | Пилипчак Наталія | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Згідно зі ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що детальний план території визначає, зокрема, межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів (у разі відсутності плану зонування території). | Враховано          | <b>Надаємо наступні роз'яснення.</b><br>Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 88 Водного кодексу України, у складі детального плану території відображена нормативна прибережна захисна від водних об'єктів 25-100 метрів.<br>Із врахуванням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України, проектними рішеннями були надані пропозиції щодо встановлення прибережної захисної смуги від частини акваторій р. Десна за умови розроблення відповідного проекту землеустрою. |
| 19. | Пилипчак Наталія | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> Визначення розмірів і меж водоохоронних зон здійснюється на підставі Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486. | Не враховано       | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Відповідно до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486, межі водоохоронних зон визначаються згідно з проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон.   |
| 20. | Пилипчак Наталія | До проекту ДДП | <b>Зауваження.</b> За даними державного водного кадастру ріка Десна – одна з шести великих річок України.<br>Таким, чином, у проекті ДПТ мають бути чітко передбачені  | Враховано частково | <b>Надаємо аргументовану відповідь.</b><br>Відповідно до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>розміри та межі: 1) водоохоронної зони, 2) прибережної захисної смуги та пляжної зони. При цьому розмір прибережної захисної смуги має бути уздовж урізу води р. Десна шириною 100 метрів.</p> <p>Також відомості про межі водоохоронних зон, у т. ч. прибережної захисної зони, мають бути внесені до Державного земельного кадастру.</p> <p>У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян до берегів річок для загального водокористування.</p> <p>У прибережних захисних смугах уздовж річок забороняється, зокрема, будівництво будь-яких споруд.</p> <p>Як вбачається з оприлюдненої пояснювальної записки до проекту ДПТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- територія проектування не межує із водоохоронною зоною (стор. 8);</li> <li>- як планувальне обмеження вказано ... «у містобудівній документації відображена нормативна прибережна захисна смуга від водних об'єктів 25-100 метрів у відповідності до ст 88 Водного кодексу України» ... (стор.10);</li> </ul> |  | <p>08.05.1996 № 486, межі водоохоронних зон визначаються згідно з проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон.</p> <p>Разом з тим, у складі детального плану території відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 88 Водного кодексу України, відображена нормативна прибережна захисна від водних об'єктів 25-100 метрів.</p> <p>Із врахуванням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України, проектними рішеннями були надані пропозиції щодо встановлення прибережної захисної смуги від частини акваторій р. Десна за умови розроблення відповідного проекту землеустрою.</p> <p>Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування» та статті 88 Водного кодексу України, проектом містобудівної документації передбачено заходи щодо безперешкодного доступу громадян до берегів річок та водойм для загального користування.</p> <p>Разом з тим, при розроблення детального плану території було враховано вимоги Земельного кодексу України, Водного кодексу України та ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».</p> <p>Зазначаємо, що реалізація другої черги будівництва можлива за умови</p> |
|--|--|--|--|--|

|                         |   |                  |   |   |   |
|-------------------------|---|------------------|---|---|---|
|                         |   |                  | <p>- у ТЕП ДПТ вказано, що «у складі містобудівної документації надані пропозиції щодо встановлення ПЗС від частини акваторії р. Десна за умови розроблення проекту землеустрою» (стор. 14).<br/>Крім того, з оприлюднених графічних матеріалів не вбачається наявність прибережної захисної зони вздовж урізу води р. Десна шириною 100 метрів. Межі ДПТ проходять безпосередньо по поверхні водного об'єкта.<br/>З огляду на викладене, вважаю, що проект ДПТ підлягає доопрацюванню у частині приведення його у відповідність до вимог ст.ст. 58, 60, 61 Земельного кодексу України, ст. 88 Водного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо передбачення у проекті ДПТ чіткого розміру та меж прибережних захисних смуг і пляжних зон р. Десна на території проектування.</p> |   | розроблення проекту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги від частини акваторій річки Десна. |
| <b>До звіту про СЕО</b> |   |                  |   |   |   |
| 1.                      | - | До Звіту про СЕО | Зауваження/пропозиції відсутні  | - | -   |