Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Нафтопродукти (Дизельне паливо з рівнем екологічної безпеки Євро 5, зимове та Бензин автомобільний А-95-Євро5),
за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник: 09130000-9 - «Нафта і дистиляти»
(в талонах або скретч-картах номіналом 10-50 л.)

Класифікація за ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти
(Ідентифікатор закупівлі № UA-2026-08-13-012367-a,
закупівля оголошена 13 серпня 2026 року)

Порядок отримання палива: смарт-картки та / або талони.
Строк поставки: до 07 вересня 2026 року
Місце поставки: територія Зазимської сільської громади + 5 км.

Кількість:

- Дизельне паливо з рівнем екологічної безпеки Євро 5: 6 750 літрів;
- Бензин автомобільний А-95-Євро5 – 4 500 літрів.

1. **Вимоги до Дизельне паливо з рівнем екологічної безпеки Євро 5:**

№	Назва показника	Одиниця виміру	Значення норми
1.	Цетанове число, не менше		49
2.	Цетановий індекс, не менше		46,0
3.	Густина за температури 15 °С, у межах	кг/м3	820—845
4.	Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, не більше:	%	8
5.	Вміст сірки, не більше	мг/кг	10
6.	Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче	°С	55
7.	Коксованість 10-відсоткового залишку, не більше	% (мас.)	0,30
8.	Зольність, не більше	% (мас.)	0,01
9.	Масова частка води, не більше	%(мг/кг),	0,02 (200)
10.	Масова частка домішок, не більше	мг/кг	24
11.	Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), не більше	клас	1
12.	Окиснювальна стабільність: — г/м3, не більше або — год, не менше		 25 20
13.	Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 °С, не більше	мкм	460
14.	Кінематична в’язкість за температури 40 °С, у межах	мм2/с	2,00-4,00
15.	Фракційний склад: — за температури 250 °С,	% (об.)	

	випаровується, не більше — за температури 350 °C, випаровується, не менше — 95 % (об.) переганяється за температури, не вище	°C	65 85 360
16.	Об'ємна частка метилових/ етилових естерів жирних кислот: — для дизельних палив B0 — для дизельних палив B5 — для дизельних палив B7	%	 0 Не більше ніж 5 Понад 5 та не більше ніж 7
17.	Гранична температура фільтрованості, не вище	°C	-5
18.	Температура помутніння, не вище	°C	-
19.	Вміст марганцю, не більше	мг/дм3	-

2. Вимоги до Бензин автомобільний А-95-Євро5.

Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії Товару. Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам), а саме: бензин А-95 повинен відповідати вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927).
ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови поширюється на автомобільні бензини Євро, які використовують у двигунах колісних транспортних засобів (далі — бензини).
Відповідно до пункту 3.3 розділу 3 ДСТУ 7687:2015 — не більше ніж 7 %
Відповідно до пункту 3.4.1 розділу 3 ДСТУ 7687:2015:
позначення марки А-95
символ екологічного класу (Євро5)
символ виду бензину за вмістом біоетанолу.

Вміст біоетанолу не менше 5 відсотків об’ємних ± 1 відсоток

Талони, які Учасник надає в складі пропозиції, повинні бути єдиного зразка, та забезпечити право на відпуск палива на всіх АЗС, запропонованих Учасником.

На запропонований Товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Запропонований товар повинен відповідати вимогам діючих в Україні стандартів, норм та правил до товарів такого виду.

Цінова пропозиція учасника повинна включати в себе: (страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів та інших платежів, що сплачуються та/або мають бути сплачені)

3. Вимоги до предмета закупівлі
3.1. Бензин та дизельне паливо повинно відпускатись цілодобово на підставі пред’явлення скретч-карток/ талонів/ паливних карток на власних або орендованих АЗС учасника

процедури закупівлі, або на АЗС партнерів учасника процедури закупівлі, тощо, розташованих в Зазимській територіальній громаді +5 км.
Фактичний відпуск дизельного палива та бензину (заправка автотранспорту замовника) буде здійснюватися цілодобово по талонах або скретч-картках безпосередньо на власних або партнерських, або орендованих тощо автозаправних станціях учасника, які розташовано в Зазимській територіальній громаді.

Талони або скретч-картки мають прийматися на всіх АЗС, що надані в тендерній пропозиції учасника.
3.2. Поставка та передача у власність замовника товару здійснюється за скретч-картками/ талонами/ паливними картками номіналом 10-50 л.
3.3. Термін дії скретч-карток/ талонів/ паливних карток повинен становити не менше 6 (шести) місяців з дати їх передачі.
3.4. Скретч-картки/ талони/ паливні картки на товар (партію товару) надаються Замовнику за письмовим замовленням/ заявкою.
3.5. Кожна партія товару при поставці повинна супроводжуватись документом (ми), що засвідчують якість товару (наприклад, паспорт якості та/ або сертифікат відповідності тощо).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» грунтуючись на інформації щодо середньозважених цін на заправках Київської області за січень місяць, отриманої з Інтернет-ресурсів: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/ та https://finance.i.ua/fuel/. Врахування цін на заправках громади дало коригування середньозважених цін на яких базувався розрахунок очікуваної вартості у бік зменшення.

Очікувана вартість Товару становить 1 000 000,00 грн. з ПДВ.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначений, схвалений рішенням сесії Зазимської сільської ради Броварського району Київської області від 07 серпня 2026 року № 6054-125-позачергової-VIII.